

F A U S

FAUS INTERNATIONAL FLOORING



LA EMPRESA

FAUS INTERNATIONAL FLOORING nace en un pequeño taller de carpintería hace ya más de 60 años. Desde entonces, hemos crecido con un fuerte compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

Todo el proceso de producción está integrado en el Real de Gandía (Valencia), abarcando un área de 90.000 metros cuadrados. Aquí es donde nuestro equipo humano acumula todo el conocimiento, la experiencia y las tecnologías únicas que caracterizan a nuestros productos FAUS, permitiéndonos crear soluciones decorativas adecuadas para cualquier hogar y situación.

La evolución constante y la innovación son aspectos que caracterizan a los productos FAUS desde el comienzo de nuestra historia.

**NUESTRO
COMPROMISO
CON EL MEDIO
AMBIENTE**



FAUS siempre ha mantenido un fuerte compromiso con la naturaleza y medio ambiente. Por ello, forma parte desde sus inicios, del PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal Internacional) , que promueve la gestión sostenible de los bosques y la FSC (Forest Stewardship Council)..

Ambas acreditaciones representan el sistema de certificación más grande del mundo, abarcando más de 240 millones de hectáreas de bosques certificados, lo que supone alrededor de dos tercios de la superficie forestal certificada a nivel mundial.

Además, el proceso de fabricación de los productos FAUS, orientado a mejorar la sostenibilidad en la fabricación, favorece la reducción en el consumo de materia prima, fomenta el reciclaje de los residuos, minimiza el consumo de energía en la fabricación de componentes y, por último, ayuda a reducir la huella medio ambiente.

Todos estos factores nos permiten aseverar orgullosos, que nuestros suelos son 100 % respetuosos con el medio ambiente.

VENTAJAS DE LOS SUELOS LAMINADOS FAUS



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC6 / AC5

Los suelos laminados FAUS se caracterizan por la elevada resistencia al desgaste y a la abrasión. Cualidades que garantizan que el aspecto del producto no se vea alterado por las agresiones recibidas y mantenga su acabado y aspecto intactos con el paso del tiempo.



CLASE DE USO 33

Gracias a las propiedades técnicas y calidad de los materiales utilizados, los ensayos realizados otorgan a los suelos FAUS la clase de uso 33, asegurando que son aptos para ser instalados en espacios con gran tránsito.



IGNÍFUGO

Resistente al fuego. Debido al tratamiento que recibe el tablero en su proceso de fabricación, los suelos FAUS están certificados como Euroclase Bfl-s1 (EN13501-1). Certificación que los convierte en aptos para locales de riesgo, según exige el Código Técnico de Edificación (CTE).



ANTIESTÁTICO

Fabricados con propiedades que ayudan a prevenir o eliminar la electricidad estática de la estancia, los suelos FAUS ayudan a favorecer el confort y bienestar en cualquier situación.



HDF "HIGH DENSITY FIBERBOARD" CON TRATAMIENTO HIDRÓFUGO

Los pavimentos FAUS poseen un tablero de fibras de alta densidad, compuesto por resinas hidrófugas que impiden los hinchamientos del tablero, previniendo la aparición de desenrasas entre piezas. A su vez, minimiza las dilataciones producidas por los cambios de temperatura y la humedad.



SELLADO DE CANTOS EN TODO EL PERÍMETRO

Toda la superficie del sistema de anclaje FAUS, está impregnada de una parafina que repele la humedad y protege al tablero en el caso de que se produzca una filtración ocasional.



ULTRA MATT

La novedosa tecnología Ultra Matt otorga a los suelos laminados un tratamiento superficial que permite que éstos se distingan de los suelos convencionales, estableciendo una nueva categoría en el mundo de los productos decorativos. Están fabricados en mate intenso anti-huellas que evita las marcas de las pisadas.



ELEVADA RESISTENCIA SUPERFICIAL

Todos los suelos FAUS cuentan con una alta resistencia superficial al impacto, desgaste, rayado y a las quemaduras.



ANTIALÉRGICO Y ANTIBACTERIANO

Debido a la composición de los productos FAUS, éstos cuentan con propiedades antialérgicas y antibacterianas, que les convierten en el pavimento ideal para las familias con niños.



APTO PARA SUELOS CON CALEFACCIÓN RADIANTE

Los suelos laminados FAUS son totalmente compatibles con sistemas de calefacción por suelo radiante.



SUELOS SALUDABLES

SCS Global Services, empresa que regula la calidad del aire en espacios interiores, concede a FAUS el certificado Indoor Air Quality SCS-EC10.3-2014 v4.0 por superar todos los ensayos referentes a calidad de aire interior.



SUELOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Con las certificaciones FSC y PEFC, FAUS acredita que todos sus suelos son fabricados de manera sostenible y respetuosa. Todas las materias primas empleadas proceden de excelentes cultivos forestales con explotación sostenible.

TECNOLOGÍAS PATENTADAS



MICROBEVEL

Gracias a esta tecnología, los suelos FAUS reproducen a la perfección los microbiseles que se forman en la lama al emular el entablillado. De esta manera, se resaltan fielmente cada una de las tablillas que componen el diseño, presentando un aspecto completamente natural.



REALFEEL

Suelos híper realistas que emulan al 100 % cada detalle de los materiales nobles. Acaricia cada veta, nudo o poro de la madera con las yemas de tus dedos, siente la rugosidad de los pétreos y disfruta de la suavidad de los materiales cerámicos, sin perder la calidez y confort que ofrecen los suelos laminados.



INTERPLANK

Tecnología patentada que permite a nuestros diseños formar patrones que traspasan la propia lama, consiguiendo un resultado final totalmente genuino y sin cortes.



LONGSTRIP

Con esta tecnología, obtenemos lamas de hasta 3 metros de longitud. De esta manera se logra reproducir diseños de grandes formatos, manteniendo unas dimensiones de lama cómodas y fáciles de transportar e instalar.




HANDSCRAPED

Perfecta recreación del efecto que conseguían en el pasado los artesanos a través del cepillado manual de la madera logrando suaves y elegantes ondulaciones en la superficie del pavimento.



MULTIWIDTH

El formato extra ancho de los suelos FAUS, permite integrar un entablillado de 3 anchos y largos distintos en una única lama de 40 cm de ancho. En los diseños con Multiwidth, la combinación de las tecnologías de Jointguard, Microbevel e Interplank, provoca un efecto natural en la instalación, en el que el formato rectangular de las lamas se desdibuja convirtiendo en invisibles las juntas y haciendo que sea muy difícil de distinguir de una instalación artesanal de parquet macizo.



JOINTGUARD

Las juntas que se forman entre las lamas, quedan totalmente protegidas gracias a la tecnología patentada FAUS, Jointguard. Esta tecnología, permite proteger los bordes de las lamas evitando su deterioro por los roces y pisadas.



MULTIDIRECTION

Los suelos laminados "efecto piedra" FAUS poseen una tecnología que permite que el diseño se extienda hacia los cuatro lados, dando como resultado un diseño genuino de colocación aleatoria, que además tiene como peculiaridad, juntas imperfectas.

COLECCIONES

Cada suelo laminado FAUS ha sido creado con mimo artesanal, destinado a perdurar en el tiempo manteniendo su belleza natural. Para lograrlo, invertimos todos nuestros recursos y esfuerzos en diseñar hasta el último detalle de cada pieza, aplicando tecnologías de fabricación únicas y seleccionando cada material con el mayor rigor técnico.

El resultado obtenido son soluciones decorativas inimitables, exclusivas y con un marcado carácter sofisticado y elegante. Aspiramos a que nuestros productos se identifiquen con la forma de vida de nuestros clientes integrándose en el espacio de manera natural.




MASTERPIECES

Modelos clásicos que emulan las marqueterías propias de los palacios europeos del s. XVIII. Diseños en espiga, punta Hungría y Versailles constituyen la serie más exclusiva y elitista de la colección.


MASTERPIECES




Espiga Natural
S172456 · 120 x 30 cm



Espiga Cream
S175501 · 120 x 30 cm



Espiga Vintage
S175495 · 120 x 30 cm



Espiga Multicolor
S174597 · 120 x 30 cm



Espiga Grey
S173415 · 120 x 30 cm



Parquet Natural
S172463 · 120 x 30 cm



Espiga Chic
S176942 · 120 x 30 cm



Espiga Boho
S176973 · 120 x 30 cm



Normandie Naturel
S176980 · 120 x 40 cm



Normandie Brun
S176997 · 120 x 40 cm



Roble Bretaña
S172470 · 120 x 40 cm



Versailles Sahara
S177017 · 120 x 60 cm


MASTERPIECES





ESPIGA CHIC

—
S176942



A — 120 x 30 cm
B — 120 x 30 cm

MASTERPIECES





NORMANDIE NATUREL

—
S176980



120 x 40 cm // 3 x 40 cm


MASTERPIECES





ESPIGA GREY

—
S173415



A — 120 x 30 cm
B — 120 x 30 cm


MASTERPIECES





VERSAILLES SAHARA

—
S177017



120 x 60 cm


MASTERPIECES





ESPIGA NATURAL

S172456



A — 120 x 30 cm
B — 120 x 30 cm

MASTERPIECES





PARQUET NATURAL

—
S172463



120 x 30 cm


MASTERPIECES





ROBLE BRETAÑA

—
S172470



120 x 40 cm // 3 x 40 cm




ELEGANCE

Los entablillados propios de las instalaciones de madera natural son emulados fielmente en la gama Elegance de FAUS. Una gama que destaca por la variedad de tonalidades, su textura registrada al 100 % y sus tecnologías aplicadas al diseño.

ELEGANCE



Roble Tentación
S173637 · 120 x 40 cm



Roble Divino
S172494 · 120 x 40 cm



Roble Romance
S172524 · 120 x 40 cm



Roble Imperial
S172517 · 120 x 40 cm



Roble Sensación
S172531 · 120 x 40 cm



Roble Colonial
S173620 · 120 x 40 cm



Roble Emoción
S172500 · 120 x 40 cm



Nogal Amaretto
S172487 · 120 x 40 cm



Roble Noir
S175488 · 120 x 40 cm



Antique Deep
S175891 · 120 x 40 cm



Antique Light
S175907 · 120 x 40 cm



Antique Pure
S175914 · 120 x 40 cm


ELEGANCE





ROBLE ROMANCE

—
S172524



120 x 40 cm

ELEGANCE




F A U S



ROBLE IMPERIAL

—
S172517



120 x 40 cm


ELEGANCE





ANTIQUE DEEP

—
S175907



120 x 40 cm



INDUSTRY TILES

Cerámicas metalizadas, pizarras, mármoles y cementos conforman la gama de estilo más industrial de FAUS. Suelos que combinan un aspecto totalmente natural con una gran variedad de formatos de lama.


INDUSTRY TILES



Cement Pine
S172548 · 120 x 30 cm



Terrazo Gris
S172609 · 120 x 40 cm




Terrazo Gris 120 x 60
S173804 · 120 x 60 cm



Concrete
S177222 · 120 x 60 cm



Cemento Gris
S172593 · 120 x 30 cm



Óxido Aluminio
S172012 · 120 x 40 cm



Óxido Carbón
S172029 · 120 x 40 cm



Óxido Blanco
S172043 · 120 x 40 cm



Óxido Plomo
S172036 · 120 x 40 cm



Óxido Nuage
S172081 · 120 x 40 cm



Óxido Nuage 120 x 60
S173422 · 120 x 60 cm



Óxido Nuage Bevel
S176553 · 120 x 60 cm

F A U S



Óxido Cendre
S172050 · 120 x 40 cm



Óxido Cendre 120 x 60
S173439 · 120 x 60 cm



Óxido Cendre Bevel
S176560 · 120 x 60 cm



Óxido Gris
S172067 · 120 x 40 cm




Óxido Negro
S172074 · 120 x 40 cm



Óxido Negro 120 x 60
S172142 · 120 x 60 cm



Óxido Negro Bevel
S176546 · 120 x 60 cm



Framefloor Cement
S172555 · 120 x 40 cm



Slate Grey
S172661 · 120 x 40 cm



Pompei Negro
S172005 · 120 x 30 cm



Chess Black
S171992 · 120 x 30 cm



Travertino Marettimo
S171985 · 120 x 30 cm

INDUSTRY TILES





CEMENTO GRIS

—
S172593



120 x 30 cm

INDUSTRY TILES






CONCRETE

—

S177222



120 x 60 cm

INDUSTRY TILES






ÓXIDO NEGRO

—

S172074



120 x 60 cm

INDUSTRY TILES



F A U S



TRAVERTINO MARETTIMO

—
S171985



120 x 30 cm

051



STONE EFFECTS

Disfruta de toda la fuerza visual y estética que ofrecen los pavimentos de piedra, con el confort y calidez de la madera. Diseños híper realistas que reproducen a la perfección los patrones irregulares de los suelos pétreos.



Parquet Stone
S176584 · 120 x 30 cm




Night Slate Black
S172586 · 120 x 40 cm



Aventino Italiano
S172562 · 120 x 40 cm



Aventino Arena
S172692 · 120 x 40 cm



Palatino Grison
S172906 · 120 x 40 cm



Palatino Vesubio
S172579 · 120 x 40 cm

STONE EFFECTS





PARQUET STONE

—
S176584



120 x 30 cm

STONE EFFECTS




F A U S



AVENTINO ARENA

—
S172692



120 x 40 cm

STONE EFFECTS




F A U S



PALATINO VESUBIO

—
S172579



120 x 40 cm




RETRO

La gama más artística de la colección, compuesta por diseños de baldosa hidráulica inspirados en las creaciones barcelonesas de finales del siglo XVIII.



Victorian Tile
S177031 · 120 x 40 cm



Vintage Tile
S177215 · 120 x 40 cm



Traditional Tile
S172616 · 120 x 40 cm


RETRO





VINTAGE TILE

—
S177215



120 x 40 cm

R E T R O




Le sac en papier merci
Ce sac peut contenir votre attention, votre joie, vos amitiés, votre cœur, vos espoirs, vos souvenirs, vos fleurs, votre confiance, votre amour, votre prière, vos ballons, vos idées, vos livres, votre soutien... Merci.



TRADITIONAL TILE

—
S172616



120 x 40 cm



SYNCRO

Diseños sincronizados con total realismo que reproducen las maderas más nobles de la naturaleza: olmos, robles, olivos, arces, nogales, jatobas, hickory y perales.

S Y N C R O



Arce Mistral
S172296 · 120 x 19 cm



Roble Thais
S172364 · 120 x 19 cm



Roble Hades
S172340 · 120 x 19 cm



Olmo Shiva
S172333 · 120 x 19 cm



Olmo Kratos
S172326 · 120 x 19 cm



Olivo Atenea
S172319 · 120 x 19 cm



Roble Venus
S172920 · 120 x 19 cm



Roble Luna
S172913 · 120 x 19 cm



Roble Iris
S172357 · 120 x 19 cm



Nogal Apolo
S172302 · 120 x 19 cm



Snow Painted Oak
S177185 · 120 x 19 cm



Natural Painted Oak
S177192 · 120 x 19 cm

F A U S



Rustic Ecu
S177260 · 120 x 30 cm



Rustic Ivo
S177253 · 120 x 30 cm



Roble Boheme
S172432 · 120 x 30 cm



Peral Onil
S172425 · 120 x 30 cm



Roble Losai
S172449 · 120 x 30 cm



Hickory Texas
S172388 · 120 x 30 cm



Jatoba Sangría
S172395 · 120 x 30 cm


S Y N C R O





ROBLE HADES

—
S172340



120 x 119 cm

SYNCR O



F A U S



OLMO SHIVA

—

S172333



120 x 19 cm

S Y N C R O



F A U S

NATURAL PAINTED OAK

—
S177192



120 x 19 cm


SYNCR O





ROBLE BOHEME

—
S172432



120 x 30 cm

S Y N C R O



F A U S



PERAL ONIL

—

S172425



120 x 30 cm


SYNCR O





ROBLE LUNA

S172913



120 x 19 cm


SYNCR O





JATOBA SANGRÍA

—
S172395



120 x 30 cm



COSMOPOLITAN 4V

El auténtico tablón de roble biselado en 4V. Diseños de apariencia actual y estética incomparable.



Roble Moscú
S177130 · 135 x 21 cm



Roble París
S177147 · 135 x 21 cm



Roble Tokio
S177123 · 135 x 21 cm



Roble Londres
S177188 · 135 x 21 cm



Roble Berlín
S177239 · 135 x 21 cm



Roble Milán
S177246 · 135 x 21 cm






ROBLE TOKIO

—

S177123



135 x 21 cm






ROBLE MOSCÚ

—

S177130



135 x 21 cm



TEMPO

Diseños monolama de maderas naturales como el roble, cerezo, haya y nogal, en formato único y con un aspecto totalmente natural.

T E M P O



Roble Ártico
S172197 · 135 x 21 cm



Roble Lavanda
S172234 · 135 x 21 cm



Roble Decapé
S172227 · 135 x 21 cm



Roble Pasión
S172265 · 135 x 21 cm



Roble Ohio
S172258 · 135 x 21 cm



Cerezo 393 Formosa
S172159 · 135 x 21 cm



Haya Primavera
S172166 · 135 x 21 cm



Roble Victorian
S172289 · 135 x 21 cm



Roble Champagne
S172210 · 135 x 21 cm

F A U S



Roble Arena
S173651 · 135 x 21 cm



Roble Matiz
S172241 · 135 x 21 cm



Roble Selección
S172272 · 135 x 21 cm



Roble Taupé
S172685 · 135 x 21 cm



Roble Alhambra
S172180 · 135 x 21 cm



Roble Bermont
S172203 · 135 x 21 cm



Nogal Italiano
S172173 · 135 x 21 cm



Roble Terra
S172678 · 135 x 21 cm



Acacia Natural
S173644 · 135 x 21 cm

TEMPO





ROBLE LAVANDA

—

S172234



135 x 21 cm


TEMPO





ROBLE ARENA

—
S173651



135 x 21 cm





ROBLE CHAMPAGNE

—
S172210



135 x 21 cm

ACCESORIOS E INSTALACIÓN

Para obtener un acabado profesional y una instalación óptima, de manera que las propiedades del suelo no se vean alteradas, es necesario utilizar complementos y accesorios de alta calidad.

FAUS suministra una amplia variedad de zócalos, perfiles, mantas underlay y accesorios. Todos ellos están diseñados para encajar a la perfección con cualquiera de nuestros pavimentos y están fabricados en toda nuestra gama de colores.

COMPLEMENTOS



ZÓCALO MDF HIDRÓFUGO PARA DISEÑOS DE MADERA

Diseños de madera
2400 x 70 x 15 mm



ZÓCALO MDF HIDRÓFUGO PARA DISEÑOS DE MADERA

Diseños de madera
2400 x 90 x 15 mm




ZÓCALO MDF PARA DISEÑOS DE CERÁMICA Y PIEDRA

Diseños de piedras
2400 x 50 x 19 mm



PERFIL DE TRANSICIÓN MDF HIDRÓFUGO

2400 x 43 x 12 / 15 mm
(para espesores: 8 y 12 mm en suelo laminado).



PERFIL DE EXPANSIÓN MDF HIDRÓFUGO

2400 x 43 x 11 / 14 mm
(para espesores: 8 y 12 mm en suelo laminado).



PERFIL DE ESCALERA MDF HIDRÓFUGO

2400 x 50 x 19 mm
(para espesores: 8 y 12 mm en suelo laminado).



MAMPERLÁN HDF HIDRÓFUGO

El mampelán FAUS es el complemento perfecto para el remate de sus escaleras. Permite lograr un efecto alineado y de continuidad con un aspecto y acabado profesional. Además, este complemento posee la misma resistencia que nuestros suelos.

COMPLEMENTOS


MOLDURAS

REF.	NOMBRE	TABLERO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	TIRAS/CAJA
6424	ZÓCALO PARA MADERAS	MDF HIDRÓFUGO	2400	70	15	5
6425	ZÓCALO PARA MADERAS	MDF HIDRÓFUGO	2400	90	15	5
6019	ZÓCALO PARA CERÁMICA Y PIEDRA	MDF HIDRÓFUGO	2400	50	19	7
5533 (8mm) 6443 (12mm)	PERFIL DE TRANSICIÓN	MDF HIDRÓFUGO	2400	43	12 / 15	10
6302 (8mm) 6444 (12mm)	PERFIL DE EXPANSIÓN	MDF HIDRÓFUGO	2400	43	11 / 14	10
6301 (8mm) 6445 (12mm)	PERFIL DE ESCALERA	MDF HIDRÓFUGO	2400	50	19	5

MDF: TABLERO DE FIBRAS DENSIDAD MEDIA

ACCESORIOS

REF.	NOMBRE	MATERIAL	LARGO	ANCHO	ESPESOR	UD/BOLSA	BOLSAS/CAJA
S171749	FAUS RADIANT	CAUCHO RECICLADO	25 m	1,2 m	2 mm	-	-
S145818	CLIP DE INSTALACIÓN	PLÁSTICO	55 mm	35 mm	-	6	20
S000889	KIT DE INSTALACIÓN	-	-	-	-	-	-
M001567	CLICSEAL	SELLADOR	-	-	-	1	48
M001574	PERFIL ZÓCALO ALUMINIO	-	2700	20	15	1	-



FAUS RADIANT

Underlay con barrera antihumedad que proporciona excelente aislamiento térmico y acústico.



KIT INSTALACIÓN

Todos los accesorios necesarios para realizar la instalación de los suelos FAUS.



CLIP DE INSTALACIÓN

Clip para instalación de zócalos.

DRY KIT

Gracias a nuestra tecnología Xtreme y la fabricación de nuestros tableros, los suelos laminados FAUS son completamente aptos para ser instalados en cocinas. Asimismo, para asegurar la protección total contra el agua, ofrecemos un nuevo concepto, el DRY KIT. Este conjunto de complementos, consta de un zócalo de aluminio y un sellador para las juntas del suelo que sean más susceptibles de humedecerse.



+



SELLADOR CLICSEAL

+




PERFIL ZÓCALO ALUMINIO

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATOS

TEMPO
COSMOPOLITAN



SYNCRO



SYNCRO
MASTERPIECES
STONE EFFECTS
INDUSTRY TILES



ELEGANCE
MASTERPIECES
STONE EFFECTS
INDUSTRY TILES
RETRO



MASTERPIECES
INDUSTRY TILES



		TEMPO	COSMOPO- LITAN	SYNCRÓ				ELEGANCE		STONE EFFECTS	
FORMATO PLANCHA											
DIMENSIONES		135 x 21 cm	135 x 21 cm	118 x 19 cm	120 x 30 cm	120 x 30 cm	120 x 30 cm	120 x 40 cm	120 x 40 cm	120 x 30 cm	120 x 40 cm
ESPESOR		8 mm	8 mm	8mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
DISEÑOS		18 Diseños	6 Diseños	14 Diseños	1 Diseño	2 Diseños	2 Diseños	9 Diseños	3 Diseños	1 Diseño	5 Diseños

RESISTENCIAS

CLASE DE USO		CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5	AC6	AC6	AC6	AC6
HIDRÓFUGO XTREME		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JUNTAS IMPERMEABILIZADAS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IGNÍFUGO		Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1
ANTIESTÁTICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APTO PARA SUELO RADIANTE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECNOLOGÍAS

REALFEEL			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BISEL 4V			✓								
JOINTGUARD				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MICROBEVEL					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INTERPLANK						✓	✓	✓	✓	✓	✓
LONGSTRIP							✓				
MULTIDIRECTION											✓
MULTIWIDTH								✓	✓		
ULTRA MATT									✓		
SISTEMA DE ANCLAJE		LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP

GARANTÍA*

USO RESIDENCIAL		25	25	25	25	25	25	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME
USO COMERCIAL		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
USO ZONAS HÚMEDAS		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

* De acuerdo con las condiciones de garantía especificadas en www.faus.international.

		MASTERPIECES				INDUSTRY TILES						RETRO
FORMATO PLANCHA												
DIMENSIONES		120 x 30 cm	120 x 30 cm	120 x 40 cm	120 x 60 cm	120 x 30 cm	120 x 30 cm	120 x 40 cm	120 x 40 cm	120 x 40 cm	120 x 60 cm	120 x 40 cm
ESPESOR		8 / 12 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
DISEÑOS		6 Diseños	2 Dis.	3 Diseños	1 Diseño	4 Diseños	1 Diseño	6 Dis.	4 Diseños	1 Dis.	8 Diseños	4 Diseños

RESISTENCIAS

CLASE DE USO		CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33	CL 33
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		AC6	AC6	AC6	AC6	AC6	AC6	AC6	AC6	AC6	AC6	AC6
HIDRÓFUGO XTREME		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JUNTAS IMPERMEABILIZADAS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IGNÍFUGO		Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1	Bfl - S1
ANTIESTÁTICO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APTO PARA SUELO RADIANTE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECNOLOGÍAS

REALFEEL		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BISEL 4V												
JOINTGUARD		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MICROBEVEL		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INTERPLANK		✓	✓				✓			✓		
LONGSTRIP							✓					
MULTIDIRECTION												
MULTIWIDTH												
ULTRA MATT			✓									
SISTEMA DE ANCLAJE		LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP	LOC / SNAP

GARANTÍA*

USO RESIDENCIAL		LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME
USO COMERCIAL		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
USO ZONAS HÚMEDAS		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

* De acuerdo con las condiciones de garantía especificadas en www.faus.international.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REF.	NOMBRE	RF	JG	MB	IP	LS	MD	HS	MW	UM	Largo	Ancho	Espesor	L/C	m2/C	Kg/C	C/P	m2/P
------	--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------	-------	---------	-----	------	------	-----	------

MASTERPIECES

S173415	ESPIGA GREY	X	X	X	X						1184,0	293,4	12	4	1,39	15,4	51	70,87
S175501	ESPIGA CREAM	X	X	X	X						1184,0	293,4	12	4	1,39	15,4	51	70,87
S172456	ESPIGA NATURAL	X	X	X	X						1184,0	293,4	12	4	1,39	15,4	51	70,87
S175495	ESPIGA VINTAGE	X	X	X	X						1184,0	293,4	12	4	1,39	15,4	51	70,87
S174597	ESPIGA MULTICOLOR	X	X	X	X						1184,0	293,4	12	4	1,39	15,4	51	70,87
S172463	PARQUET NATURAL	X	X	X	X						1184,0	293,4	12	4	1,39	15,4	51	70,87
S172470	ROBLE BRETAÑA	X	X	X							1180,8	394,5	12	4	1,86	14,49	34	63,35
S176980	NORMANDIE NATUREL	X	X	X							1180,0	394,2	8	5	2,33	18,09	42	97,68
S176997	NORMANDIE BRUN	X	X	X							1180,0	394,2	8	5	2,33	18,09	42	97,68
S176942	ESPIGA CHIC	X	X	X	X					X	1184,0	293,4	8	6	2,08	16,21	51	106,30
S176973	ESPIGA BOHO	X	X	X	X					X	1184,0	293,4	8	6	2,08	16,21	51	106,30
S177017	VERSAILLES SAHARA	X	X	X						X	1183,0	601,0	8	3	2,13	16,59	68	145,04

ELEGANCE

S173637	ROBLE TENTACIÓN	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S172494	ROBLE DIVINO	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S172517	ROBLE IMPERIAL	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S172524	ROBLE ROMANCE	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S172531	ROBLE SENSACIÓN	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S173620	ROBLE COLONIAL	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S172500	ROBLE EMOCIÓN	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S172487	NOGAL AMARETTO	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S175488	ROBLE NOIR	X	X	X	X				X		1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S175891	ANTIQUE DEEP	X	X	X	X				X	X	1179,7	394,0	8	5	2,32	18,07	42	97,61
S175907	ANTIQUE LIGHT	X	X	X	X				X	X	1179,7	394,0	8	5	2,32	18,07	42	97,61
S175914	ANTIQUE PURE	X	X	X	X				X	X	1179,7	394,0	8	5	2,32	18,07	42	97,61

SYNCR0

S172296	ARCE MISTRAL	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172364	ROBLE THAIS	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172340	ROBLE HADES	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172333	OLMO SHIVA	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172326	OLMO KRATOS	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172319	OLIVO ATENEA	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172920	ROBLE VENUS	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172913	ROBLE LUNA	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172357	ROBLE IRIS	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S172302	NOGAL APOLO	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S177185	SNOW PAINTED OAK	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S177192	NATURAL PAINTED OAK	X	X								1183,7	190,8	8	9	2,03	15,80	48	97,57
S177260	RUSTIC ECU	X	X	X							1182,6	292,2	8	6	2,06	15,55	51	105,74
S177253	RUSTIC IVO	X	X	X							1182,6	292,2	8	6	2,06	15,5	51	105,74
S172432	ROBLE BOHEME	X	X	X							1180,6	292,4	8	6	2,07	16,11	51	105,63
S172425	PERAL ONIL	X	X	X	X						1180,6	292,4	8	6	2,07	16,11	51	105,63
S172449	ROBLE LOSAI	X	X	X	X	X					1181,4	292,6	8	6	2,07	16,13	51	105,78
S172388	HICKORY TEXAS	X	X	X	X	X					1181,5	292,5	8	6	2,07	16,12	51	105,75
S172395	JATOBA SANGRÍA	X	X	X	X						1180,6	292,4	8	6	2,07	16,11	51	105,63

TECNOLOGÍAS PATENTADAS // RF: REALFEEL // JG: JOINTGUARD // MB: MICROBEVEL // IP: INTERPLANK // LS: LONGSTRIP // HS: HANDSCRAPED // MW: MULTIWIDTH // UM: ULTRA MATT // BV: BEVEL

ESPECIFICACIONES LOGÍSTICAS* // L/C: LAMAS/CAJA // m2/B: m2/CAJA // P/C: PESO/CAJA // C/P: CAJA/PALET // m2/P: m2/PALET

* Las medidas reales de lama y pesos pueden variar ligeramente respecto a las de este catálogo.

REF.	NOMBRE	RF	JG	MB	IP	LS	MD	HS	MW	UM	Largo	Ancho	Espesor	L/C	m2/C	P/C	C/P	m2/P
INDUSTRY TILES																		
S172548	CEMENT PINE	X	X	X	X	X					1181,5	292,5	8	6	2,07	16,12	51	105,75
S172609	TERRAZO GRIS	X	X								1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
S173804	TERRAZO GRIS 120x60	X	X								1182,2	601,0	8	3	2,13	16,57	68	144,84
S172593	CEMENTO GRIS	X	X	X							1175,0	293,3	8	6	2,07	16,08	51	105,46
S177222	CONCRETE	X	X							X	1183,0	601,0	8	3	2,13	16,59	68	145,04
S172012	ÓXIDO ALUMINIO	X	X	X							1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,62
S172036	ÓXIDO PLOMO	X	X	X							1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
S172029	ÓXIDO CARBÓN	X	X	X							1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
S172043	ÓXIDO BLANCO	X	X								1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
S172081	ÓXIDO NUAGE	X	X								1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
S176553	ÓXIDO NUAGE BEVEL	X	X	X							1183,0	601,0	8	3	2,13	16,59	68	145,04
S173422	ÓXIDO NUAGE 120X60	X	X								1182,2	601,0	8	3	2,13	16,57	68	144,84
S173453	ÓXIDO CENDRE	X	X								1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
S176560	ÓXIDO CENDRE BEVEL	X	X	X							1183,0	601,0	8	3	2,13	16,59	68	145,04
S173439	ÓXIDO CENDRE 120X60	X	X								1182,2	601,0	8	3	2,13	16,57	68	144,84
S172067	ÓXIDO GRIS	X	X								1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
S172074	ÓXIDO NEGRO	X	X								1179,1	393,9	8	5	2,32	18,06	42	97,53
S172142	ÓXIDO NEGRO 120X60	X	X								1182,2	601,0	8	3	2,13	16,57	68	144,84
S176546	ÓXIDO NEGRO BEVEL	X	X	X							1183,0	601,0	8	3	2,13	16,59	68	145,04
S172555	FRAMEFLOOR CEMENT	X	X	X	X						1182,6	395,7	8	5	2,34	18,19	42	98,27
S172661	SLATE GREY	X	X	X							1179,1	394,0	8	5	2,32	18,07	42	97,56
S172005	POMPEI NEGRO	X	X	X							1175,0	293,5	8	6	2,07	16,09	51	105,53
S171992	CHESS BLACK	X	X	X							1175,0	293,5	8	6	2,07	16,09	51	105,53
S171985	TRAVERTINO MARETTIMO	X	X	X							1175,0	293,3	8	6	2,07	16,08	51	105,46

STONE EFFECTS


S176584	PARQUET STONE	X	X	X	X						1183,0	293,4	8	6	2,08	16,19	51	106,21
S172586	NIGHT SLATE BLACK	X	X	X	X		X				1179,0	394,3	8	5	2,32	18,07	42	97,62
S172562	AVENTINO ITALIANO	X	X	X	X		X				1179,0	394,3	8	5	2,32	18,07	42	97,62
S172692	AVENTINO ARENA	X	X	X	X		X				1179,0	394,3	8	5	2,32	18,07	42	97,62
S172906	PALATINO GRISON	X	X	X	X		X				1179,0	394,3	8	5	2,32	18,07	42	97,62
S172579	PALATINO VESUBIO	X	X	X	X		X				1179,0	394,3	8	5	2,32	18,07	42	97,62

RETRO

S177031	VICTORIAN TILE	X	X	X							1179,3	394,0	8	5	2,32	18,07	42	97,58
S172616	TRADITIONAL TILE	X	X	X							1179,3	394,0	8	5	2,32	18,07	42	97,58
S177215	VINTAGE TILE	X	X								1179,3	394,0	8	5	2,32	18,07	42	97,58

REF.	NOMBRE	REF.	NOMBRE	
TEMPO 1346 x 213 x 8 mm				
S172197	ROBLE ÁRTICO	S173651	ROBLE ARENA	
S172234	ROBLE LAVANDA	S172241	ROBLE MATIZ	
S172227	ROBLE DECAPÉ	S172272	ROBLE SELECCIÓN	
S172265	ROBLE PASIÓN	S172685	ROBLE TAUPÉ	
S172258	ROBLE OHIO	S172180	ROBLE ALHAMBRA	
S172159	CEREZO 393 FORMOSA	S172203	ROBLE BERMONT	
S172166	HAYA PRIMAVERA	S172173	NOGAL ITALIANO	
S172289	ROBLE VICTORIAN	S172678	ROBLE TERRA	
S172210	ROBLE CHAMPAGNE	S173644	ACACIA NATURAL	
L/C	m2/C	Kg/C	C/P	m2/P
8	2,294	17,83	60	137,62

REF.	NOMBRE	BV	RF	
COSMOPOLITAN 4V 1346 x 213 x 8 mm				
S177130	ROBLE MOSCÚ	X	X	
S177147	ROBLE PARÍS	X	X	
S177123	ROBLE TOKIO	X	X	
S177188	ROBLE LONDRES	X	X	
S177239	ROBLE BERLÍN	X	X	
S177246	ROBLE MILÁN	X	X	
L/C	m2/C	Kg/C	C/P	m2/P
8	2,294	17,83	60	137,62



GARANTIA*

Para **asegurar la durabilidad de los suelos FAUS**, es esencial que se sigan las siguientes recomendaciones:

- Los suelos laminados FAUS deben instalarse sobre una manta aislante (underlay) FAUS.
- Es imprescindible dejar una junta de expansión por todo el perímetro de la estancia y alrededor de cualquier objeto fijo.
- Limpiar los suelos con aspiradora o mopa. Si se usa un paño húmedo, este debe estar bien escurrido y templado.
- No utilizar amoníaco, lejía o productos con jabón. Únicamente se deben usar productos de PH neutro, no abrasivos.
- Revisar las instrucciones de instalación y mantenimiento en www.faus.international.

* De acuerdo con las condiciones de garantía especificadas en www.faus.international.



FAUS INTERNATIONAL FLOORING S.L.U.

C. L'Alquerieta 19
46727 · Real de Gandia
Valencia · Spain
Tel. +34 96 295 93 00
Fax. +34 96 295 93 40
info@faus.international · www.faus.international

La información que aparece en este catálogo está actualizada en el momento de la impresión. Debido a nuestro constante desarrollo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones de los artículos. Por razones técnicas, las imágenes y referencias de este catálogo pueden variar respecto al producto real.



ISO 9001



Institut Bauen und Umwelt e.V.

